



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016
NÍVEL SUPERIOR - CLASSE E - MANHÃ

MÉDICO / GERIATRIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____



COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Português	01 a 20
Administração Pública	21 a 35
Informática Básica	36 a 50
Conhecimentos Específicos	51 a 100



INSTRUÇÕES

- Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
- O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira: ●
 - Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.
- O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
- Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
- Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Atlântida

O primeiro a falar do continente perdido da Atlântida foi o filósofo ateniense Platão (417-347 a.C.) nos textos Timeu e Crítias. Ele teria ouvido a história de alguém que a ouvira do poeta Sólon (615-535 a.C.) que, por sua vez, a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais. Segundo o relato, nove mil anos antes da época de Sólon (mais ou menos 10.000 a.C.), a Atlântida dominava toda a costa do Mediterrâneo. A ilha-continente ficava além dos Pilares de Hércules (que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar), era governada por um colegiado de dez reis e tinha sido fundada por descendentes do titã Atlas (daí o nome). Os atlantes, muito abusados, resolveram escravizar todos os povos do mundo. Os deuses ficaram furiosos e fizeram a civilização desaparecer do mapa numa série de terremotos e inundações.

Embora a história oficial não reconheça a existência de uma civilização avançada em 10.000 (Jericó, a comunidade humana mais antiga do mundo, surgiu em 9.000 a.C. e nada mais era que uma vila de agricultores cercada por muros de barro), ideias associadas à Atlântida aparecem na literatura paracientífica, seitas exóticas, escolas esotéricas, organizações secretas e teorias conspiratórias. [...]

A arqueologia, no entanto, nunca encontrou artefato ou ruína que comprove a existência da Atlântida. Teorias que associam as pirâmides maias às egípcias, como prova de uma herança cultural comum, caem por terra quando se confrontam datas de construção dos monumentos. As egípcias foram feitas em 2.700 a.C. O templo de Tenochtitlan foi terminado por volta de 1.487 d.C. É possível, entretanto, que uma vasta conspiração da ciência oficial esteja nos escondendo a verdade. Vai saber.

Fonte: ARAN, Edson. Conspirações. São Paulo: Geração Editorial, 2004. p. 41-2. (adaptado).

Considerando o texto “Atlântida” como um todo e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

1. O texto é predominantemente opinativo, na medida em que o autor expõe ideias peculiares.
2. Dentre as funções da linguagem, a função conativa está praticamente ausente, o que pode ser verificado pela ausência de vocativos ou de verbos na segunda pessoa.
3. O último parágrafo tem, em sua primeira linha, a expressão “no entanto”, cuja função é gerar uma oposição entre esse parágrafo e os anteriores. Do mesmo modo, a conjunção “entretanto”, utilizada nesse mesmo parágrafo, também tem a função de estabelecer uma oposição, mas, nesse caso, entre ideias internas ao parágrafo.
4. A palavra “Atlântida” é um substantivo próprio, feminino, singular e apresenta um encontro consonantal e nenhum dígrafo, assim como a palavra “herança”; contudo, nesta, o encontro consonantal se constitui de consoantes presentes em diferentes sílabas.
5. O texto indica uma oposição entre o discurso da ciência oficial e o de outras fontes como a literatura paracientífica, seitas exóticas etc.

Considerando o primeiro parágrafo do texto “Atlântida” e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

6. O futuro do pretérito composto “teria ouvido” foi utilizado para indicar o caráter factual das afirmações que o seguem.
7. As formas “ouvira” (do trecho “[...] que a ouvira do poeta Sólon [...]”) e “tinha sido fundada” (do trecho “[...] de dez reis e tinha sido fundada por descendentes[...])” são variantes de um mesmo tempo verbal.
8. No trecho “[...] que, por sua vez, a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais.”, o termo “a” é um pronome pessoal do caso oblíquo, no feminino singular, objeto direto do verbo “ouvira” e que tem como antecedente “história”.
9. Ao recriar o relato encontrado em Platão, há, inicialmente, uma parte descritiva, ilustrada principalmente pelos verbos “dominava”, “ficava”, “era governada” (todos com aspecto durativo) e uma parte

mais propriamente narrativa, ilustrada pelos verbos “resolveram escravizar” e “fizeram [...] desaparecer”.

Considerando o segundo parágrafo do texto “Atlântida” e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

10. A oração iniciada por “Embora” tem valor concessivo, ou seja, apresenta uma ideia que concorda com a ideia da oração principal (“ideias associadas [...] conspiratórias.”).
11. Logo após a frase entre parênteses, no trecho “[...] por muros e barro), ideias associadas [...]”, há uma vírgula adequadamente utilizada para isolar uma oração subordinada adverbial.
12. A crase em “[...] à Atlântida [...]” foi usada erroneamente.
13. Jericó era uma das cidades de Atlântida, embora não fosse a principal delas, como é possível depreender de sua descrição: “[...] uma vila de agricultores cercada por muros e barro) [...]”, a qual evidencia seu caráter periférico.
14. O vocábulo “paracientífica” apresenta o mesmo processo de formação de palavras do vocábulo “endurecer”.
15. O adjetivo “exótico”, presente no trecho “seitas exóticas”, é sinônimo do adjetivo “excêntrico”.

Considerando o terceiro parágrafo do texto “Atlântida” e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

16. Do ponto de vista da construção, o terceiro parágrafo é pouco coeso, na medida em que se anuncia a existência de Atlântida como tema (primeiro período) e, logo no segundo período, passa-se a falar sobre maias e egípcios sem uma transição textual que deixe clara a relação de sentido.
17. O “que” presente no trecho “Teorias que associam as pirâmides maias às egípcias [...]” é da mesma classe morfológica do “que” presente no trecho “É possível, entretanto, que uma vasta conspiração da ciência oficial esteja nos escondendo a verdade.”.
18. No trecho “[...] caem por terra quando se confrontam datas de construção dos monumentos.”, o termo “se” indica a indeterminação do sujeito.

19. No trecho “As egípcias foram feitas em 2.700 a.C.”, há um zeugma, diferentemente do período seguinte, “O templo de Tenochtitlan foi terminado por volta de 1.487 d.C.”, o qual não o apresenta.
20. O texto termina com a frase “Vai saber.”, a qual é exemplo de um registro elevado da linguagem escrita.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) é uma autarquia com autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e financeira, nos termos da lei, de seu Estatuto e de seu Regimento interno. Tendo como base tais diplomas relativos a essa autarquia, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

21. Um dos objetivos da UFBA é fomentar a paz, a solidariedade e a aproximação entre nações, povos e culturas, mediante cooperação internacional e de intercâmbio científico, artístico e tecnológico, com especial foco nos países de língua oficial portuguesa e nos países latino-americanos.
22. Os representantes dos corpos discente e técnico-administrativo poderão votar em matéria referente a concurso para o Magistério Superior.
23. O Regime de Tempo Integral (TI), correspondendo a quarenta horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva, será admitido em condições excepcionais, conforme estabelecido na legislação e nesse Regimento Geral.

A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216, todos da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga a Lei nº 11.111/2005 e dispositivos da Lei nº 8.159/1991; e dá outras providências. Em relação às disposições da lei 12.527/2011, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 24.** Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, verbalmente ou por meio eletrônico, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
- 25.** O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Em relação às disposições dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 26.** Todos os atos do processo administrativo dependem de forma pré-determinada por lei.
- 27.** Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de dez dias, salvo motivo de força maior.
- 28.** Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
- 29.** Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; as organizações e associações

representativas, no tocante a direitos e interesses individuais homogêneos; os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses coletivos.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Em relação às disposições dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 30.** Se um funcionário público permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à pena de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.
- 31.** Se um funcionário público retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 9 (nove) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.
- 32.** Se um funcionário público celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

- 33.** Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, punível com ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Em relação às disposições dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 34.** A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- 35.** Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por corrupção.


INFORMÁTICA BÁSICA

Em relação aos conceitos e procedimentos para uma navegação segura na Internet, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, serve apenas para interpretação do item.

- 36.** Quando a sigla https está presente antes do endereço de um site web, indica ao usuário que a navegação está sendo realizada através do protocolo de transferência de hipertexto seguro.

- 37.** A imagem a seguir indica que a guia do navegador Google Chrome versão 40, em um sistema Operacional Windows 10, foi acessada com o modo de navegação que garante privacidade. Essa funcionalidade pode ser acessada através da combinação de teclas Ctrl + Alt + N.



- 38.** Um dos métodos comumente vistos na internet, para tentar conter spam, é a utilização de um teste a ser resolvido, denominado CAPTCHA.

Com base no Microsoft Word 2013, versão em português em sua configuração padrão, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.


Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, serve apenas para interpretação do item.


- 39.** Para selecionar uma determinada palavra do texto, basta o usuário realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a respectiva palavra, ou clicar com o botão direito do mouse, acessar o submenu “selecionar” e a opção “palavra”.
- 40.** Selecionar uma palavra no texto e, em seguida, pressionar a tecla de atalho Ctrl +] aumentará o tamanho da fonte em 1 ponto.
- 41.** A tecla de atalho Ctrl + S permite sublinhar o texto selecionado, enquanto a tecla de atalho Ctrl + W permite fechar o documento.
- 42.** Basta selecionar o texto e ir pressionando a tecla de atalho Shift + F3 para alternar entre letras minúsculas e maiúsculas e para colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula.

Considerando o Microsoft Excel 2013, versão em português em sua configuração padrão, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

43. Ao abrir uma nova planilha, clicar com o botão direito do mouse sobre o “cabeçalho” da coluna B e acionar a opção EXCLUIR, a coluna B é removida e a C passa automaticamente a ser identificada pela letra B.
44. Ao clicar em uma célula vazia, digitar a fórmula $=2+2^{2/2}$ e pressionar a tecla ENTER, será exibido como resultado o algarismo 4.
45. Ao clicar na célula A1 vazia, informar a fórmula $=2*2$ e pressionar a combinação de teclas Ctrl + ENTER, a fórmula é processada e o cursor permanece na célula ativa (A1). Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação desse item.
46. Para editar uma fórmula, basta clicar na respectiva célula e pressionar a tecla F3.

A respeito do Sistema Operacional Windows 10, versão em português, em sua instalação padrão, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

47. Para abrir a janela representada na imagem a seguir, basta utilizar a seguinte tecla de atalho 



Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação desse item.

48. O Prompt de Comando que substituiu o antigo MS-Dos passou a ter, por padrão, um plano de fundo na cor branco.

Acerca das noções de ferramentas e aplicativos de navegação, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

49. O Safari é o navegador padrão do Sistema Operacional Mac. Dessa forma, não é possível sua instalação e utilização no sistema Operacional Windows 10.
50. O Microsoft Edge, “navegador rápido e seguro que é projetado para o Windows 10”, permite, através da tecla F11, a utilização no modo Tela Cheia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um idoso é levado ao ambulatório com relato pela família de alterações cognitivas e comportamentais, em uso de biperideno para tremores, com tonturas e quedas. Em relação ao caso clínico relacionado às síndromes geriátricas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

51. Entre as síndromes geriátricas prováveis apresentadas pelo paciente estão: tremor essencial, incapacidade cognitiva e instabilidade postural.
52. A iatrogenia pode estar relacionada ao uso indevido de agente anticolinérgico para um diagnóstico impreciso de parkinsonismo.
53. A labirintite é causa frequente de tonturas e quedas, constituindo um dos principais diagnósticos da instabilidade postural e quedas em idosos.

Para um paciente geriátrico com hipertensão arterial e diabete melito, o tratamento e os valores alvos para níveis glicêmicos e pressóricos podem variar em relação aos adultos. Em relação ao tema, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

54. O enalapril é uma boa opção terapêutica, mas em caso de hipercalemia persistente, a troca por novos inibidores da ECA como o ramipril deve ser feita.
55. Os diuréticos tiazídicos são medicamentos de primeira linha e seu efeito independe do perfil metabólico e da função renal do paciente.

Paciente feminina com queixas de esquecimento há cerca de cinco meses associado à insônia terminal, com

despertar precoce. A família refere redução do prazer nas atividades sociais, isolamento e desinteresse, além de irritabilidade com netos e ruídos em sua casa. Foi prescrito um benzodiazepínico de longa ação há algumas semanas, sem melhora do quadro, deixando-a ainda mais desanimada. Em relação ao caso clínico, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

56. O diagnóstico sugere transtorno do humor e uma boa opção terapêutica pode ser inibidor de recaptção da serotonina.
57. Para evitar os efeitos residuais e a dependência, melhorando a eficácia e segurança, é possível trocar o benzodiazepínico de longa por outro de curta ação, como o lorazepam.
58. Devido à ocorrência da apatia, é possível acrescentar bupropiona ou metilfenidato, além de suspender e proibir o uso de benzodiazepínicos ou hipnóticos.

Sobre os aspectos biológicos e fisiológicos do processo de envelhecimento, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

59. As principais alterações da composição corporal associadas ao envelhecimento são: redução da água extracelular, redução da massa magra e força muscular, principalmente das fibras tipo II de contração rápida, com aumento da proporção de gordura corpórea.
60. Em função da rigidez das artérias, com aumento da espessura e redução da elasticidade da camada média, há aumento da resistência vascular periférica, da onda de pulso aórtico e diminuição da pressão diastólica.
61. O ciclo sono-vigília se modifica principalmente pelas alterações da fase de sono REM levando aos despertares noturnos mais frequentes e maiores índices de apneia/hipopneia.
62. O envelhecimento leva a alterações na arquitetura e na função pulmonar, com redução da elasticidade alveolar, redução da capacidade vital, aumento do volume residual, piora da ventilação e da perfusão, mas a PCO₂ não se altera.

Sobre os aspectos epidemiológicos e sociológicos do processo de transição demográfica, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

63. O aumento da expectativa de vida brasileira se deve à redução da mortalidade infantil e em todas as idades, mas a população denominada “muito idosa”, acima de 80 anos, apresenta menores taxas de crescimento que a faixa etária entre 60 a 79 anos.
64. A letalidade de doenças como pneumonia e insuficiência cardíaca aumenta em virtude de problemas comuns em idosos mais velhos: comorbidades, polifarmácia e iatrogenia, além do retardo em diagnósticos por manifestações atípicas.
65. O rastreamento para as neoplasias de mama e cólon deve ser interrompido após os 70 anos, mesmo se considerando a heterogeneidade dessa população.

Paciente de 77 anos com rigidez plástica axial e em dimídio direito, bradicinesia global sem tremores, com hipomímia facial e micrografia há cerca de três anos e em uso de levodopa/carbidopa um comprimido três vezes ao dia e pramipexole 0,5 mg, à noite, apresenta alterações do controle das finanças, vem esquecendo-se de compromissos e está com dificuldade para execução de suas tarefas de marcenaria há cerca de seis meses, mais desatento e relatando alucinações visuais noturnas (“vejo muitos bichos nas paredes”). Com base nos critérios clínicos vigentes, e quanto ao provável diagnóstico do paciente e condutas terapêuticas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

66. Demência na doença de Parkinson, em função do tempo de evolução dos quadros motor e cognitivo. Excluir *delirium* e suspender o pramipexole.
67. Demência com corpos de Lewy, visto que o parkinsonismo é rígido-acinético, sem tremor e com a presença de alucinações visuais e flutuações cognitivas.

Um paciente de 62 anos, que trabalha como porteiro em prédio domiciliar, recebeu advertências pelas seguintes alterações do comportamento: usar pijamas no trabalho à noite e fazer piadas e comentários inapropriados com moradoras. Em casa, passa longos períodos com apatia, em frente à TV, e abusa de doces e bebidas alcoólicas. A esposa relata hipersexualidade que não havia previamente. Diante desse relato, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os seguintes itens relacionados ao provável diagnóstico.

68. Essa doença possui critérios diagnósticos clínicos de boa sensibilidade e especificidade; os marcadores biológicos no líquido são de alta acurácia.
69. Constitui a segunda causa mais frequente de demências secundárias, após a demência vascular, com boa resposta à terapêutica com agentes anticolinesterásicos em doses mais elevadas.
70. O uso de trazodona em altas doses pode ser benéfico para o controle dos sintomas neuropsiquiátricos.

Sobre as demências potencialmente reversíveis (DPR) em idosos, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

71. O exame de neuroimagem estrutural é fundamental para a detecção das demências iniciais verdadeiramente reversíveis.
72. A demência que ocorre na síndrome de Wernicke-Korsakoff, por abuso de álcool, é revertida com a reposição de tiamina parenteral.
73. Os distúrbios metabólicos, a neurosífilis e as doenças priônicas (Creutzfeldt Jakob) são causas frequentes de DPR.
74. A hidrocefalia de pressão normal (não comunicante) pode ser causa de DPR e se apresenta com a tríade: demência, alteração de marcha e incontinência urinária.

Paciente, professora aposentada, com relato pelos familiares de isolamento social, querendo “ficar mais quieta em casa” desde que se perdeu na rua uma vez, reduzindo seus afazeres e atividade física. Previamente hígida, hipertensão leve em uso de metildopa 250 mg BID. Foram aplicados os testes e escalas:

Pfeffer 12 pontos (acompanhante que mora com ela); Mini mental 19 pontos; Fluência verbal 9 animais e 11 frutas por minuto; Figuras: duas após 5 minutos; Cornell 5 pontos, tendência à apatia; escala CDR = 1. Em relação ao caso clínico, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

75. Há alterações cognitivas com comprometimento da funcionalidade, diagnóstico possível é de síndrome demencial por doença de Alzheimer de início tardio.
76. Os exames indicados para o diagnóstico diferencial incluem a função hepática, função renal, glicemia, íons, função tireoidiana, VDRL no líquido e neuroimagem funcional.
77. Nessa fase da doença, a memantina deve ser indicada, após a realização dos exames, em posologia progressiva semanal até a dose de 20 mg, para o declínio cognitivo e a apatia.

Sobre a ocorrência de Multimorbidades, Polifarmácia e Iatrogenia em idosos, que podem ocasionar Hipotensão ortostática ou postural, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

78. Anemia, hiponatremia por losartana e sertralina, disautonomias e mirtazapina são medicamentos e condições potencialmente causadoras da hipotensão postural.
79. Furosemida, metildopa, anemia megaloblástica, midodrina e atrofia de múltiplos sistemas são medicamentos e condições potencialmente causadoras de hipotensão postural.
80. Hipocalcemia, sulfato ferroso, fludrocortisona, neuropatia autonômica do diabetes e nortriptilina constituem medicamentos e condições potencialmente causadoras de hipotensão postural.

Paciente de 82 anos foi admitido em pronto atendimento com delirium hipoativo, taquipneia, normotensa, sem cianose. Raios X de tórax apresentou-se com consolidação em base pulmonar direita. Exames laboratoriais com elevação de ureia (65 mg/dL), da proteína C reativa (PCR=96), leucocitose discreta, sem outras alterações. Filhos atenciosos, que solicitam cuidados domiciliares para o pai, alegando que o paciente está aceitando bem a

hidratação e à alimentação oral. Para o caso clínico e em relação a possibilidade de diagnóstico e conduta terapêutica indicada, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 81.** Em caso de pneumonia adquirida na comunidade, o paciente pode receber antibioticoterapia domiciliar pelo bom suporte social, desde que sob a supervisão da família, CURB-65 com baixo risco de complicações.
- 82.** Em caso de pneumonia adquirida na comunidade, mas com possibilidade de ser aspirativa, CURB-65 igual a quatro pontos, é necessária internação para tratamento hospitalar.

Paciente idosa hipertensa e diabética, com hipertrigliceridemia em uso de fenofibrato há três anos, apresenta dor em joelhos, quadris e cotovelos há cerca de dois meses, fraqueza intensa em ombros, febre baixa, mal-estar e relata emagrecimento. Refere escurecimento visual à esquerda associado à cefaleia ipsilateral, sem perda de força muscular em dimídio esquerdo. Em relação ao caso clínico, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 83.** Esse quadro clínico, com o resultado de exame de velocidade de hemossedimentação (VHS) igual a 118 mm (método de *Westergren*) e elevação de CK, pode sugerir rabdomiólise pelo uso de fibratos.
- 84.** A corticoterapia parenteral em doses altas deve ser indicada, mesmo sem a confirmação do diagnóstico por biópsia, de forma empírica, para a melhora do quadro clínico, sendo capaz de reverter a amaurose fugaz.

Em relação aos exames complementares e ao diagnóstico das grandes síndromes geriátricas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 85.** Com o envelhecimento, há redução da capacidade renal de concentração e conservação de sódio, estando os idosos mais propensos à hipernatremia. As fórmulas utilizadas para estimar a taxa de filtração glomerular devem ser evitadas, dando-se preferência ao cálculo do clearance de creatinina em urina de 24 horas.

- 86.** Redução da velocidade de marcha, perda de peso não intencional, sensação de exaustão e baixa atividade física, além de presença de multimorbidades constituem os critérios de diagnóstico da síndrome de fragilidade em idosos.
- 87.** A anemia pode ser encontrada em até 20% dos idosos na comunidade. A chamada “anemia fisiológica do idoso” compreende níveis de Hg entre 10 e 13g/dl, usualmente com CHCM e VCM normais.
- 88.** As escalas de avaliação de funcionalidade (atividades instrumentais e básicas de vida diária) devem ser aplicadas e utilizadas para a avaliação de dependência funcional, mas não interferem na avaliação da autonomia de idosos.
- 89.** A incontinência urinária do idoso pode necessitar de uma avaliação urodinâmica, e deve-se optar por anticolinérgicos como a solifenacina ou a darifenacina, em caso de hiperatividade da musculatura detrusora.
- 90.** Os medicamentos indicados para o tratamento das demências hipocolinérgicas em fase intermediária são os anticolinesterásicos rivastigmina, donepezila ou galantamina e o antilutamatérgico memantina, associados ou de forma isolada.

O envelhecimento cerebral ocorre em decorrência da dificuldade em sintetizar substâncias fundamentais para a função neural, entre os 30 e 90 anos, havendo uma diminuição de 5 a 25% do conteúdo de proteínas cerebrais, ocorrendo, dessa maneira, um déficit funcional. Relacionado à produção de neurotransmissores com o avançar da idade, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 91.** Ocorre uma diminuição da Acetilcolina, tendo como consequência uma degeneração profunda e seletiva, caracterizando Alzheimer.
- 92.** Ocorre uma diminuição da Dopamina, tendo como consequência uma diminuição na capacidade de atenção.
- 93.** Ocorrem alterações não significativas da Serotonina, tendo como consequência depressão e Alzheimer.

Paciente, 80 anos, com diagnóstico de artrose e em tratamento medicamentoso com AINE, procura ambulatório médico com história de perda de peso, náuseas, vômitos, dores abdominais vagas e constipação intestinal. Foi realizado EDA que evidenciou doença ulcerosa péptica. Em relação ao caso clínico, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

94. Se a úlcera for benigna, sem evidências de câncer, displasia ou atipias, o paciente deve ser acompanhado com EDA anual.
95. Deve-se suspender o uso de AINEs, provável agente causal.
96. Dor epigástrica que piora com a alimentação ou uso de antiácidos e dor noturna que desperta o paciente são sugestivas de úlceras gástricas associadas ao H. pylori.

Embora as doenças biliares encontradas no idoso sejam praticamente as mesmas dos outros grupos etários, o paciente idoso geralmente tem comportamento clínico bastante diferente, dificultando o estabelecimento de um diagnóstico clínico correto. Em relação ao assunto, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

97. A formação de cálculos biliares é determinada por três fatores principais: alteração na composição da bile hepática que se torna supersaturada com o colesterol; formação de cristais e hipermotilidade da vesícula biliar.
98. A maioria dos cálculos biliares é assintomático, podendo permanecer assim por anos e apenas se manifestar quando o cálculo biliar estiver inteiramente formado e houver maior tensão na vesícula.
99. Íleo Biliar é uma condição rara, mas é a causa de um quarto de todos os casos de obstrução intestinal não estrangulada, em pacientes acima de 65 anos de idade.
100. O colangiocarcinoma é a segunda causa mais comum de malignidade hepatobiliar.

RASCUNHO
