



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016  
NÍVEL SUPERIOR - CLASSE E - MANHÃ

## MÉDICO / OFTALMOLOGISTA

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



### COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Português	01 a 20
Administração Pública	21 a 35
Informática Básica	36 a 50
Conhecimentos Específicos	51 a 100



### INSTRUÇÕES

- Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
- O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira: ●
  - Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.
- O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
- Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
- Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Atlântida

O primeiro a falar do continente perdido da Atlântida foi o filósofo ateniense Platão (417-347 a.C.) nos textos Timeu e Crítias. Ele teria ouvido a história de alguém que a ouvira do poeta Sólon (615-535 a.C.) que, por sua vez, a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais. Segundo o relato, nove mil anos antes da época de Sólon (mais ou menos 10.000 a.C.), a Atlântida dominava toda a costa do Mediterrâneo. A ilha-continente ficava além dos Pilares de Hércules (que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar), era governada por um colegiado de dez reis e tinha sido fundada por descendentes do titã Atlas (daí o nome). Os atlantes, muito abusados, resolveram escravizar todos os povos do mundo. Os deuses ficaram furiosos e fizeram a civilização desaparecer do mapa numa série de terremotos e inundações.

Embora a história oficial não reconheça a existência de uma civilização avançada em 10.000 (Jericó, a comunidade humana mais antiga do mundo, surgiu em 9.000 a.C. e nada mais era que uma vila de agricultores cercada por muros de barro), ideias associadas à Atlântida aparecem na literatura paracientífica, seitas exóticas, escolas esotéricas, organizações secretas e teorias conspiratórias. [...]

A arqueologia, no entanto, nunca encontrou artefato ou ruína que comprove a existência da Atlântida. Teorias que associam as pirâmides maias às egípcias, como prova de uma herança cultural comum, caem por terra quando se confrontam datas de construção dos monumentos. As egípcias foram feitas em 2.700 a.C. O templo de Tenochtitlan foi terminado por volta de 1.487 d.C. É possível, entretanto, que uma vasta conspiração da ciência oficial esteja nos escondendo a verdade. Vai saber.

Fonte: ARAN, Edson. Conspirações. São Paulo: Geração Editorial, 2004. p. 41-2. (adaptado).

Considerando o texto “Atlântida” como um todo e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

1. O texto é predominantemente opinativo, na medida em que o autor expõe ideias peculiares.
2. Dentre as funções da linguagem, a função conativa está praticamente ausente, o que pode ser verificado pela ausência de vocativos ou de verbos na segunda pessoa.
3. O último parágrafo tem, em sua primeira linha, a expressão “no entanto”, cuja função é gerar uma oposição entre esse parágrafo e os anteriores. Do mesmo modo, a conjunção “entretanto”, utilizada nesse mesmo parágrafo, também tem a função de estabelecer uma oposição, mas, nesse caso, entre ideias internas ao parágrafo.
4. A palavra “Atlântida” é um substantivo próprio, feminino, singular e apresenta um encontro consonantal e nenhum dígrafo, assim como a palavra “herança”; contudo, nesta, o encontro consonantal se constitui de consoantes presentes em diferentes sílabas.
5. O texto indica uma oposição entre o discurso da ciência oficial e o de outras fontes como a literatura paracientífica, seitas exóticas etc.

Considerando o primeiro parágrafo do texto “Atlântida” e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

6. O futuro do pretérito composto “teria ouvido” foi utilizado para indicar o caráter factual das afirmações que o seguem.
7. As formas “ouvira” (do trecho “[...] que a ouvira do poeta Sólon [...]”) e “tinha sido fundada” (do trecho “[...] de dez reis e tinha sido fundada por descendentes[...]”) são variantes de um mesmo tempo verbal.
8. No trecho “[...] que, por sua vez, a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais.”, o termo “a” é um pronome pessoal do caso oblíquo, no feminino singular, objeto direto do verbo “ouvira” e que tem como antecedente “história”.
9. Ao recriar o relato encontrado em Platão, há, inicialmente, uma parte descritiva, ilustrada principalmente pelos verbos “dominava”, “ficava”, “era governada” (todos com aspecto durativo) e uma parte

mais propriamente narrativa, ilustrada pelos verbos “resolveram escravizar” e “fizeram [...] desaparecer”.

**Considerando o segundo parágrafo do texto “Atlântida” e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

10. A oração iniciada por “Embora” tem valor concessivo, ou seja, apresenta uma ideia que concorda com a ideia da oração principal (“ideias associadas [...] conspiratórias.”).
11. Logo após a frase entre parênteses, no trecho “[...] por muros e barro), ideias associadas [...]”, há uma vírgula adequadamente utilizada para isolar uma oração subordinada adverbial.
12. A crase em “[...] à Atlântida [...]” foi usada erroneamente.
13. Jericó era uma das cidades de Atlântida, embora não fosse a principal delas, como é possível depreender de sua descrição: “[...] uma vila de agricultores cercada por muros e barro) [...]”, a qual evidencia seu caráter periférico.
14. O vocábulo “paracientífica” apresenta o mesmo processo de formação de palavras do vocábulo “endurecer”.
15. O adjetivo “exótico”, presente no trecho “seitas exóticas”, é sinônimo do adjetivo “excêntrico”.

**Considerando o terceiro parágrafo do texto “Atlântida” e os aspectos linguísticos da Língua Portuguesa, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

16. Do ponto de vista da construção, o terceiro parágrafo é pouco coeso, na medida em que se anuncia a existência de Atlântida como tema (primeiro período) e, logo no segundo período, passa-se a falar sobre maias e egípcios sem uma transição textual que deixe clara a relação de sentido.
17. O “que” presente no trecho “Teorias que associam as pirâmides maias às egípcias [...]” é da mesma classe morfológica do “que” presente no trecho “É possível, entretanto, que uma vasta conspiração da ciência oficial esteja nos escondendo a verdade.”.
18. No trecho “[...] caem por terra quando se confrontam datas de construção dos monumentos.”, o termo “se” indica a indeterminação do sujeito.

19. No trecho “As egípcias foram feitas em 2.700 a.C.”, há um zeugma, diferentemente do período seguinte, “O templo de Tenochtitlan foi terminado por volta de 1.487 d.C.”, o qual não o apresenta.
20. O texto termina com a frase “Vai saber.”, a qual é exemplo de um registro elevado da linguagem escrita.

## ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**A Universidade Federal da Bahia (UFBA) é uma autarquia com autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e financeira, nos termos da lei, de seu Estatuto e de seu Regimento interno. Tendo como base tais diplomas relativos a essa autarquia, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

21. Um dos objetivos da UFBA é fomentar a paz, a solidariedade e a aproximação entre nações, povos e culturas, mediante cooperação internacional e de intercâmbio científico, artístico e tecnológico, com especial foco nos países de língua oficial portuguesa e nos países latino-americanos.
22. Os representantes dos corpos discente e técnico-administrativo poderão votar em matéria referente a concurso para o Magistério Superior.
23. O Regime de Tempo Integral (TI), correspondendo a quarenta horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva, será admitido em condições excepcionais, conforme estabelecido na legislação e nesse Regimento Geral.

**A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216, todos da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga a Lei nº 11.111/2005 e dispositivos da Lei nº 8.159/1991; e dá outras providências. Em relação às disposições da lei 12.527/2011, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

- 24.** Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, verbalmente ou por meio eletrônico, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
- 25.** O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.

**A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Em relação às disposições dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

- 26.** Todos os atos do processo administrativo dependem de forma pré-determinada por lei.
- 27.** Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de dez dias, salvo motivo de força maior.
- 28.** Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
- 29.** Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; as organizações e associações

representativas, no tocante a direitos e interesses individuais homogêneos; os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses coletivos.

**A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Em relação às disposições dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

- 30.** Se um funcionário público permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à pena de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.
- 31.** Se um funcionário público retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 9 (nove) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.
- 32.** Se um funcionário público celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.



- 33.** Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, punível com ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

**A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Em relação às disposições dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

- 34.** A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- 35.** Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por corrupção.


## INFORMÁTICA BÁSICA

**Em relação aos conceitos e procedimentos para uma navegação segura na Internet, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

**Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, serve apenas para interpretação do item.**

- 36.** Quando a sigla https está presente antes do endereço de um site web, indica ao usuário que a navegação está sendo realizada através do protocolo de transferência de hipertexto seguro.

- 37.** A imagem a seguir indica que a guia do navegador Google Chrome versão 40, em um sistema Operacional Windows 10, foi acessada com o modo de navegação que garante privacidade. Essa funcionalidade pode ser acessada através da combinação de teclas Ctrl + Alt + N.



- 38.** Um dos métodos comumente vistos na internet, para tentar conter spam, é a utilização de um teste a ser resolvido, denominado CAPTCHA.

**Com base no Microsoft Word 2013, versão em português em sua configuração padrão, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**


**Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, serve apenas para interpretação do item.**


- 39.** Para selecionar uma determinada palavra do texto, basta o usuário realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a respectiva palavra, ou clicar com o botão direito do mouse, acessar o submenu “selecionar” e a opção “palavra”.
- 40.** Selecionar uma palavra no texto e, em seguida, pressionar a tecla de atalho Ctrl + ] aumentará o tamanho da fonte em 1 ponto.
- 41.** A tecla de atalho Ctrl + S permite sublinhar o texto selecionado, enquanto a tecla de atalho Ctrl + W permite fechar o documento.
- 42.** Basta selecionar o texto e ir pressionando a tecla de atalho Shift + F3 para alternar entre letras minúsculas e maiúsculas e para colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula.

Considerando o Microsoft Excel 2013, versão em português em sua configuração padrão, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

43. Ao abrir uma nova planilha, clicar com o botão direito do mouse sobre o “cabeçalho” da coluna B e acionar a opção EXCLUIR, a coluna B é removida e a C passa automaticamente a ser identificada pela letra B.
44. Ao clicar em uma célula vazia, digitar a fórmula  $=2+2^{2/2}$  e pressionar a tecla ENTER, será exibido como resultado o algarismo 4.
45. Ao clicar na célula A1 vazia, informar a fórmula  $=2*2$  e pressionar a combinação de teclas Ctrl + ENTER, a fórmula é processada e o cursor permanece na célula ativa (A1). Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação desse item.
46. Para editar uma fórmula, basta clicar na respectiva célula e pressionar a tecla F3.

A respeito do Sistema Operacional Windows 10, versão em português, em sua instalação padrão, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

47. Para abrir a janela representada na imagem a seguir, basta utilizar a seguinte tecla de atalho 



Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação desse item.

48. O Prompt de Comando que substituiu o antigo MS-Dos passou a ter, por padrão, um plano de fundo na cor branco.

Acerca das noções de ferramentas e aplicativos de navegação, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

49. O Safari é o navegador padrão do Sistema Operacional Mac. Dessa forma, não é possível sua instalação e utilização no sistema Operacional Windows 10.
50. O Microsoft Edge, “navegador rápido e seguro que é projetado para o Windows 10”, permite, através da tecla F11, a utilização no modo Tela Cheia.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O glaucoma como neurodegeneração do nervo óptico é uma das causas mais comuns de cegueira. Como a revitalização das fibras nervosas degeneradas do nervo óptico é impossível, a detecção precoce da doença é essencial. Em relação ao diagnóstico precoce do glaucoma, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

51. A Tomografia de Coerência Óptica usa ultrassom para a realização de imagens transversais de alta resolução da morfologia do tecido, fornecendo uma biópsia óptica.
52. A estratégia SITA na Campimetria Computadorizada, apesar de ter um tempo bem menor de execução do exame (4-5 minutos), não compromete a precisão em detectar defeitos de campo visual em comparação com testes de limite máximo (full-threshold) muito mais longos.
53. Os defeitos funcionais serão simultâneos aos defeitos estruturais.

A cirurgia de catarata vem passando por grandes transformações, incorporando novas tecnologias e técnicas, o que obriga o cirurgião a se manter atualizado, inclusive para enfrentar complicações. Em relação à catarata e suas complicações, julgue, como VERDADEIRO OU FALSO, os itens a seguir.

54. Alguns dos principais riscos para rompimento da cápsula posterior são: idade, sexo masculino, tamanho da pupila, catarata intumescente e madura, profundidade da câmara anterior, catarata polar posterior, retinopatia diabética, doença coronária arterial e o fator cirurgião (jovem ou experiente).

55. As fórmulas SRK/T e Haigis são as mais apropriadas para cálculos de LIOs em pacientes com miopias elevadas.
56. As causas mais comuns de deslocamento tardio da lente intra-ocular implantada no saco capsular são: pseudoexfoliação, uveíte, miopia e outras doenças associadas ao enfraquecimento zonular progressivo e à contração capsular.

Apesar de menos comum que antigamente, o tracoma continua sendo uma preocupação de saúde pública em nosso país. A Assembleia Mundial de Saúde estabeleceu o ano de 2020 como limite para sua erradicação. Em relação ao tracoma, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

57. Os folículos conjuntivais, na margem superior da córnea, deixam depressões superficiais após resolvidos, conhecidas como "fossetas de Herbert" que, como as papilas, são um sinal patognomônico de tracoma.
58. É possível a transmissão através de moscas.
59. A azitromicina foi a droga de escolha para o tracoma devido a: seu perfil de segurança em crianças, a eficácia como curta posologia (20 mg / 1 kg / 3 dias), meia-vida longa em tecidos e eficácia contra bactérias intracelulares, como *C. Trachomatis*.

As vias ópticas são os caminhos neurais e conexões dentro do sistema nervoso central, começando com a retina e terminando no córtex occipital. Em relação às vias ópticas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

60. O quiasma óptico se localiza no assoalho do quarto ventrículo.
61. Os nervos ópticos viajam dentro do espaço subaracnóideo após deixar as órbitas.
62. A artéria comunicante anterior encontra-se acima do quiasma óptico.

O humor vítreo é um gel transparente que ocupa o compartimento posterior do olho, está localizado entre o cristalino e a retina e ocupa cerca de 80% do volume do globo ocular. Em relação ao vítreo, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

63. As células vítreas conhecidas como halócitos têm semelhanças com macrófagos.
64. O canal de Cloquet é um remanescente da veia hialoidea.

65. O vítreo está ligado à membrana limitante interna da retina especialmente junto aos vasos retinianos.

**A oclusão da artéria central da retina (OACR) é uma emergência oftálmica e o análogo ocular de acidente vascular cerebral. A melhor evidência reflete que mais de três quartos dos pacientes sofrem uma profunda perda visual aguda com uma acuidade visual de 20/400 ou pior. Isso resulta em uma reduzida capacidade funcional e qualidade de vida. Em relação à OACR, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

66. A artéria ciliarretiniana está presente em cerca de metade dos indivíduos. Quando presente, supre o feixe papilomacular que contém a quantidade máxima de fotorreceptores essenciais para a visão central.
67. Há duas subclasses de OACR.
68. Abordagens multimodais progressivas e conservadoras envolvem combinações de massagem ocular; compressão de globo; dinitrato de isossorbida sublingual; acetazolamida intravenosa, seguida de manitol intravenoso; metilprednisolona; estreptoquinase; tolazolina retrobulbar e diferentes anticoagulantes.

**Retinose Pigmentar (RP) é uma doença ocular hereditária e degenerativa que causa comprometimento da visão severa devido à degeneração progressiva das células fotorreceptoras (bastonetes) na retina. Em relação à RP, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.**

69. Um quadro de pseudo-retinose pigmentar pode ser causado pelo uso de amiodarona.

**Estrabismo é uma condição em que os olhos não se alinham adequadamente entre si ao olhar para um objeto. Em relação ao estrabismo, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

70. Na esotropia acomodativa, por definição, os pacientes têm uma alta relação AC/A.
71. A Síndrome de Duane é caracterizada por ausência congênita ou hipoplasia do núcleo abducente e subsequente inervação aberrante do músculo reto lateral por ramos do nervo oculomotor. Clinicamente, essa síndrome se manifesta com a diminuição do movimento horizontal do olho afetado com o estreitamento da fissura palpebral e retração do globo com tentativa de adução.
72. O tipo mais comum de estrabismo adquirido entre os adultos é o paralítico.

**Eventualmente, o tratamento medicamentoso do glaucoma pode não alcançar os resultados esperados, sendo, então, necessária intervenção cirúrgica por métodos variados. Em relação aos tratamentos cirúrgicos do glaucoma, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

73. A Mitomicina-C tem um efeito antifibroblasto e antivascular.
74. O objetivo da goniotomia é remover o tecido obstrutivo que causa resistência à saída do humor aquoso, restaurando, assim, o acesso do aquoso ao canal de Schlemm e mantendo a direção fisiológica de escoamento.
75. Na trabeculectomia base-fórnice, a incisão cirúrgica é feita distante ao limbo.

**A uveíte é a inflamação da úvea, a camada pigmentada que se encontra entre a retina interna e a camada fibrosa externa composta da esclera e da córnea. Em relação às uveítes, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

76. A principal causa de uveítes em crianças é idiopática.
77. Entre as causas de uveítes intermediárias, estão a sarcoidose, a doença de Lyme.
78. A maioria das uveítes por sarcoidose é bilateral e aguda. A doença ocular pode ser a manifestação inicial nos pacientes acometidos.
79. Toxoplasmose congênita tem uma incidência maior de lesões maculares e unilaterais quando comparada à pós-natal.

80. A pirimetamina pode causar efeitos colaterais gastrointestinais e dermatológicos, mas os eventos adversos mais relevantes são hematológicos, incluindo leucopenia e trombocitopenia.

**O tratamento de glaucoma envolve medicações com mecanismos de ação diversos. Em relação às medicações hipotensoras oculares, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

81. A pilocarpina, no tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto, age unicamente contraindo o esfíncter da íris, resultando numa expansão da malha trabecular.
82. Inibidores da Anidrase Carbônica devem ser evitados em pacientes com discrasias sanguíneas, como talassemia.
83. Pacientes afácicos ou pseudofácicos, usando análogos de prostaglandinas, têm risco aumentado de edema cistoide da mácula.

**Nossos olhos têm um complexo sistema muscular. Sua inervação, funciona, quando adequada, sob, também, complexas regras, tanto intra quanto extraocular. Em relação ao sistema muscular e sua inervação, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**

84. Os músculos elevador da pálpebra superior e de Müller são inervados respectivamente pelo III par craniano e sistema parassimpático. Junto com o músculo frontal (função adjuvante, inervado pelo nervo facial), são responsáveis pela elevação da pálpebra superior.
85. Ao contrário da ptose adquirida, a ptose congênita apresenta características diferentes em relação às versões. Na superversão se acentua e na infraversão mostra *lid lag* (o músculo não consegue o relaxamento normal), além do sulco palpebral ser ausente na maioria dos casos.
86. São mecanismos compensadores numa diplopia: torcicolo, supressão, convergência e correspondência retiniana anômala.
87. A paralisia do músculo oblíquo inferior não é apenas a causa mais frequente do estrabismo vertical adquirido, da postura da cabeça anômala e da diplopia torsional, mas também a paralisia oculomotora isolada, que é mais comumente observada na prática oftalmológica diária.



- Estando em uma das mais tecnológicas áreas da Medicina, o exame em lâmpada de fenda e no refrator nos traz a maioria dos diagnósticos. Em relação ao exame oftalmológico geral, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.**
- 88.** Cerca de 85% das pessoas com idade até 70 anos tem refrações oculares do olho direito e esquerdo com diferença de até 1 dioptria.
- 89.** Uma pessoa com Visão Subnormal é aquela que possui um comprometimento de seu funcionamento visual, mesmo após tratamento e/ou correção de erros refracionais comuns, e tem uma acuidade visual inferior a 20/200 até percepção de luz ou campo visual inferior a 10 graus do seu ponto de fixação, mas que utiliza, ou é potencialmente capaz de utilizar, a visão para planejamento e execução de uma tarefa.
- 90.** Para se visualizar o fenômeno de Tyndall, usa-se a iluminação focal direta.
- 91.** Pelo Consenso Latinoamericano, há 3 sinais mais importantes para o diagnóstico de Alergia Ocular: hipertrofia papilar do tarso superior, hipertrofia papilar conjuntival difusa e úlcera em escudo.
- 92.** Paciente usuário de lentes de contato, com infiltrado perineural radial, tem, com mais probabilidade, infecção por *Pseudomonas sp.*
- 93.** Em primeira consulta, criança recém-nascida se apresenta com glaucoma. No exame, também se nota mancha facial do vinho do Porto. A conduta, além de se tratar o glaucoma, é encaminhar para um neurologista.
- 94.** Em primeira consulta, criança recém-nascida se apresenta com pigmentação segmentar da periferia retiniana. Dos antecedentes maternos, o mais importante é questionar uso de álcool e drogas.
- 95.** É apropriado prescrever bifocais para o paciente com a seguinte refração:  
+1.00 D AO como correção total para longe, orto c/c longe;  
+1.00 D AO como correção total para longe, ET 15Δ c/c perto.
- 96.** Paciente se apresenta com nódulo solitário na margem da pálpebra, aspecto similar a um calázio, e com perda de cílios localmente. Refere já ter sido, inicialmente, diagnosticado com blefarite unilateral persistente. O mais provável é esse paciente ter origem asiática.
- 97.** Paciente queixa-se de sensação de olho seco. Ao se realizar o teste de Schirmer I, o papel filtro se umedece até a marca de 16mm. Esse exame está anormal.
- 98.** Jovem de 18 anos foi reprovado no exame de habilitação. Refere enxergar bem, mas nunca fez exame oftalmológico. No teste de visão de cores, apresentou dificuldades em distinguir entre cores azul e verde e também entre cores vermelha e verde. No seu laudo, a autoridade de trânsito especificará que o paciente é portador de deuteranopia.
- 99.** Paciente se apresenta com dacrioadenite bilateral e tem histórico de infância em más condições familiares e sanitárias. Nesse caso, é imprescindível solicitar sorologias virais.
- 100.** Em caso de paciente com subluxação inferior bilateral do cristalino, que também apresenta deficiência intelectual, osteoporose e deformidade torácica, o diagnóstico mais provável é Weill-Marchesani.

**RASCUNHO**

---