

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

5023 – MÉDICO / GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA - TIPO B

FRASE: BOA EDUCAÇÃO É MOEDA DE OURO. EM TODA A PARTE TEM VALOR.

(Transcrever a frase acima para a folha de resposta)



SUA PROVA

- Além deste caderno de provas, contendo 100 (cem) questões objetivas, o candidato receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- A prova objetiva terá duração de 4h (quatro horas).
- O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas após o decurso de 2 (duas) horas do horário de início das provas.
- O candidato, também, somente poderá se retirar da sala de aplicação de provas a partir dos 60 (sessenta) minutos do horário de início das provas.
- Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização das provas;
- lançar meios ilícitos para a realização das provas;
- deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pelo Idecan;
- portar arma, ainda que possua o respectivo porte;
- usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o cargo deste caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página e com o cargo para o qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital, no Caderno de Prova e na própria Folha de Respostas.
- O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, devolver ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, ambos devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Provas, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para os itens 1 a 20

Maria Felipa liderou baianas na luta contra soldados portugueses

	<p>Não há festa de largo, roda de capoeira e roda de samba na Bahia sem um canto que faça saudações às mulheres que tiveram participações decisivas nas lutas pela independência do Brasil na Bahia.</p>
5	<p>Em "Marias Capoeiras", um dos sambas que homenageiam Maria Felipa de Oliveira, Sara Abreu canta: "Solta a mandiga aê, angoleira/ solta a mandiga á, angolá/ na roda da capoeira/ volta e meia vamos dar/ negras, índias e caboclas/ anciãs e feiticeiras/ guerreiras e capoeiras [...] e a Maria Felipa/ da Ilha de Itaparica/ pela Bahia lutou".</p>
	<p>Até chegar a esse lugar privilegiado da cultura do povo, Maria Felipa construiu uma das mais belas trajetórias entre as mulheres guerreiras da história do Brasil.</p>
10	<p>Segundo Oliveira Lima (1922), a Divisão Auxiliadora se posicionou no Rio de Janeiro no início de 1822 com 2.000 portugueses para obrigar dom Pedro 1º a retornar a Portugal, conforme determinações das Cortes de Lisboa.</p>
	<p>O insucesso da operação fez com que Portugal concentrasse seus esforços na província da Bahia para tentar dividir o território do Brasil em duas partes – ocuparia Salvador para, dali, reocupar o Rio.</p>
15	<p>Para tanto, os portugueses derrotados da Divisão Auxiliadora foram enviados à Bahia para se somar aos quase 2.500 soldados mandados por Portugal. Para vencer a guerra em Salvador, as tropas portuguesas deveriam dominar dois lugares estratégicos da província: a ilha de Itaparica e o rio Paraguaçu.</p>
	<p>Maria Felipa foi fundamental para impedir os planos das tropas portuguesas. Mulher negra, livre, marisqueira, capoeirista, moradora de Itaparica e conhecedora do rio Paraguaçu, principal via de comunicação entre Salvador e o Recôncavo Baiano, ela rapidamente se engajou nas lutas como voluntária.</p>
20	<p>Começou remando durante a madrugada no Paraguaçu para levar mantimentos e informações sobre a guerra obtidas nas rodas de capoeira para a resistência baiana que estava em Cachoeira. Voltava com munições para impedir que os portugueses tivessem acesso ao rio e cercassem o comando das tropas baianas.</p>
	<p>Sem acesso ao rio, os portugueses decidiram invadir Itaparica para fechar o acesso à Baía de Todos os Santos e conquistar Salvador. Dominar a ilha era fundamental para que os portugueses obtivessem alimentos, pois as tropas baianas tinham feito uma barreira em Pirajá, única via de acesso ao Recôncavo por terra.</p>
25	<p>Diante do perigo, Maria Felipa não teve dúvida: organizou um Exército de mulheres insulanas, conhecidas como "vedetas", para vigiar a movimentação das embarcações portuguesas nas praias.</p>
	<p>Quando os portugueses desembarcaram na ilha, elas formaram um cerco e lutaram com facas e folhas de cansaço, uma folha urticante que causa queimaduras na pele.</p>
30	<p>Surrados pelas vedetas, os portugueses correram de volta para suas embarcações com a intenção de ganhar tempo para um contra-ataque. Para garantir que eles não voltassem a pisar na ilha, o grupo liderado por Maria Felipa entrou no mar e ateou fogo nas embarcações, destruindo duas delas e obrigando os portugueses a recuar.</p>
	<p>Com seu conhecimento de estratégia militar, ela fez mais: garantiu a vitória das tropas baianas. Quando ela e as vedetas bloquearam o acesso ao rio Paraguaçu e protegeram Itaparica, os portugueses foram derrotados e ficaram sitiados em Salvador sem alimentos até serem expulsos em 2 de julho de 1823.</p>
35	<p>A vitória baiana representou um momento de inflexão das lutas pela independência do Brasil a partir do qual a ruptura definitiva com Portugal era questão de tempo.</p>
40	<p>Nesse momento, ocorreu a adesão do setor dominante da província ao projeto de uma monarquia constitucional centralizadora de dom Pedro 1º, fortalecendo a abertura da Constituinte, em 3 de maio de 1823. Havia a promessa de que a centralização não comprometeria a autonomia política local e a preservação dos interesses há muito conquistados, como a manutenção do escravismo.</p>
	<p>O início dos trabalhos constituintes, no entanto, não significou o fim das lutas sangrentas, que aconteceram nas chamadas províncias do norte e do nordeste até 1825.</p>
45	<p>As lutas pela independência contaram com a adesão dos setores populares dessas províncias – indígenas, homens e mulheres escravizados e livres. Eles viram nesses conflitos a possibilidade de construção de um Estado com viés republicano e conquistas de liberdade, participação política e melhores condições de vida.</p>
	<p>Sentindo-se traídos pela monarquia, esses grupos continuaram lutando por direitos como na Revolta dos Periquitos, na Bahia, e na Confederação do Equador, ambas violentamente reprimidas pelas tropas de dom Pedro 1º, em 1824.</p>
	<p>Abundam nos arquivos brasileiros relatos sobre o perigo da luta política por direitos das populações negras escravizadas e livres, cobrando ações para contê-las e fazê-las retornar ao trabalho.</p>
50	<p>Por isso, não bastou punir as lideranças dos movimentos que questionavam o projeto monarquista. Foi preciso apagar da história o rastro da experiência da luta de um contingente enorme por cidadania.</p>
	<p>Isso explica em parte a ausência de relatos nas obras históricas durante o século 19 e boa parte do século 20 sobre a arguta estratégia de Maria Felipa, mulher negra e livre, e seu papel na derrota das tropas portuguesas na Bahia, bem como o papel central da província para a consolidação da independência do Brasil, após 1823.</p>

55	<p>Outra explicação para o apagamento é que, segundo os contemporâneos, ela continuou desafiando moral e politicamente os padrões da época ao liderar a luta por direitos da população insulana até a sua morte, em 1873.</p> <p>Em 1921, o literato e deputado federal Xavier Marques publicou o romance "O Sargento Pedro". Nele, em meio às lutas pela Independência em Itaparica, uma "mulher agigantada, com a camisa descahida, as costas lavadas de suor, os cabelos revoltos, [que] agitava-se à frente da turba, com [um] homem preso pela gola da vestia, e sempre a gritar: – Canta! Senão te mato... Canta... 'Havemos de comer/Marotos com pão".</p>
60	<p>Sua coragem e liderança começaram a ser valorizadas duas décadas depois, em 1942, nas obras de Ubaldo Osório Pimentel (1883-1974), nascido e criado em Itaparica, pai de uma menina de nome Maria Felipa e avô materno de João Ubaldo Ribeiro (1941-2014).</p> <p>Em "A Ilha de Itaparica" e "A Ilha de Itaparica, História e Tradição", o autor descreve Maria Felipa como uma "creoula estabanada, alta e corpulenta que usava torço e saia rodada [...] gozava de uma grande popularidade entre os praiheiros que admiravam o desassombro e a [sua] coragem".</p>
65	<p>João Ubaldo Ribeiro inverteu as características que criminalizaram Maria Felipa no início do século 20 para avançar no caminho aberto nas obras do seu avô e retratá-la, em 1986, como Maria da Fé, a protagonista do livro "Viva o Povo Brasileiro", pulsante, cheia de energia para as lutas travadas desde a infância.</p> <p>Eny Kleyde Vasconcelos de Farias, em "Maria Felipa de Oliveira, Heroína da Independência da Bahia" (2010), retomou as trilhas abertas por Edith Mendes Gama e Abreu, que, em 1973, havia escrito sobre Maria Felipa em "Aspectos do 2 de Julho", destacando sua extraordinária coragem na batalha do rio Paraguaçu.</p>
70	<p>A inclusão da imagem de Maria Felipa em 2008 no cortejo do Dois de Julho, junto a outros heróis da Independência, aumentou a visibilidade da sua trajetória. Foi considerada matriarca da Independência de Itaparica, título que a colocou no panteão das heroínas brasileiras.</p> <p>Em 2005, a professora Filomena Oge a desenhou, com base na tradição oral, nos documentos utilizados nas obras de Ubaldo Osório e nos traços de pessoas que se afirmam como descendentes. Para a professora, Maria Felipa provavelmente era filha de sudaneses, descritos como "altos, bem formados [...] robustos física e intelectualmente".</p>
75	<p>O resgate da história dela nas lutas pela independência do Brasil na Bahia e a construção dessa memória pela população nos levam a mobilizar discussões em torno de uma questão: qual independência estamos comemorando neste bicentenário?</p> <p>A independência como uma repressão bem-sucedida de dom Pedro 1º e das elites locais, que se alinharam ao projeto de uma monarquia centralizadora ao preço da manutenção do escravismo como política do Estado que surgia e da brutal violência contra homens e mulheres que continuaram nas ruas, lutando por direitos?</p>
80	<p>Ou a independência como uma revolução abortada nas várias guerras com participação de um contingente enorme de indígenas, homens e mulheres, como Maria Felipa, que abandonaram a própria vida pela expectativa de um país com mais oportunidades?</p> <p>Recordar a luta de mulheres como Maria Felipa significa convocar a força que as fez protagonistas de suas vidas para nos livrar da tirania em momentos cruciais da nossa história. Não será diferente em 2022, sabemos.</p>
85	

(Patrícia Valim. Professora do Departamento de história da UFBA (Universidade Federal da Bahia) em cooperação técnica com a Ufop (Universidade Federal de Ouro Preto). Marianna Teixeira Farias. Bacharel em história pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e mestranda em história social. Ilustríssima. Folha de S.Paulo, 5.set.2022)

Em relação às ideias, sentidos e análise do texto, julgue os itens a seguir:

1. A figura de Maria Felipa ressurgue numa releitura histórico-literária praticamente um século depois do processo histórico da Independência.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

2. A ausência de Maria Felipa nas obras historiográficas se dá por uma atitude repressora contra movimentos que pudessem evocar a cidadania e os direitos das populações negras, tanto escravizadas quanto livres.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

3. O enredo da obra citada de João Ubaldo Ribeiro se constrói como continuidade das narrativas do seu avô.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

4. Oficialmente Maria Felipa foi alçada a heroína somente no século XX.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

5. O texto se classifica principalmente como descritivo-narrativo.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

6. Pela palavra “inflexão” (linha 34) entende-se a ideia de “recrudescimento”.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

7. O penúltimo e o antepenúltimo parágrafos do texto se constroem numa relação antitética.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir:

8. Em “nos traços de pessoas **que** se afirmam como descendentes” (linha 76), o QUE se classifica como pronome relativo e exerce função sintática de sujeito.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

9. O termo “Paraguaçu” (linha 32) desempenha função sintática idêntica à de “Xavier Marques” (linha 56).

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

10. O contrário de “bem-sucedida” (linha 81) é “mal-sucedida”.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

11. Em “Até chegar a esse lugar privilegiado da cultura do povo, Maria Felipa construiu uma das mais belas trajetórias entre as mulheres guerreiras da história do Brasil” (linhas 6 e 7), há seis artigos.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

12. Na linha 54, “moral” desempenha papel adjetivo.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

13. Na linha 20, “das tropas baianas” desempenha função sintática de adjunto adnominal.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

14. No período “Sem acesso ao rio, os portugueses decidiram invadir Itaparica para fechar o acesso à Baía de Todos os Santos e conquistar Salvador. Dominar a ilha era fundamental para que os portugueses obtivessem alimentos, pois as tropas baianas tinham feito uma barreira em Pirajá, única via de acesso ao Recôncavo por terra” (linhas 21 a 23), há duas locuções verbais.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

15. O demonstrativo (n)**este** (linha 79) desempenha papel dêitico.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

16. Em “Independência” (linha 73), há dez fonemas.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

17. No período “João Ubaldo Ribeiro inverteu as características que criminalizaram Maria Felipa no início do século 20 para avançar no caminho aberto nas obras do seu avô e retratá-la, em 1986, como Maria da Fé, a protagonista do livro ‘Viva o Povo Brasileiro’, pulsante, cheia de energia para as lutas travadas desde a infância” (linhas 66 a 68), há duas orações subordinadas adverbiais e uma coordenada sindética.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

18. Em “...as tropas portuguesas deveriam dominar dois lugares estratégicos da província: a ilha de Itaparica e o rio Paraguaçu” (linhas 13 e 14), o sinal de dois-pontos introduz uma explicação.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

19. Em “monarquia constitucional” (linha 36), ambas as palavras são formadas por derivação.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

20. Na linha 6, também seria adequado à norma culta escrever “chegar nesse lugar”.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

21. Nos termos impostos pela lei 8.429/92, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano não deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos, até porque, em que pese se tratar da mesma situação, as esferas mencionadas são independentes entre si.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

22. A lei que Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa é clara ao definir que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

23. Em análise ao teor da Lei Federal nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, a qual dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, é possível verificar que o art. 9º é didático ao definir que O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á no padrão inicial do 1º (primeiro) nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante seleção individualizada da Chefia Imediata, levando em conta unicamente os títulos e experiência de cada candidato.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

24. A lei Federal nº 13.709/2018, ao tratar do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes define que este deve ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, ou seja, dispensa-se o consentimento de ambos os pais.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

25. O Estatuto da Universidade Federal da Bahia – UFBA define em seu art. 10º o que constitui patrimônio da Universidade, listando em seus três incisos: I - bens e direitos adquiridos ou que venha a adquirir; II - doações, legados e heranças regularmente aceitos, com ou sem encargo; III - saldos dos exercícios financeiros transferidos para a conta patrimonial, vedando, como medida de preservação da moralidade administrativa, a alienação ou permuta de bens, mesmo que a medida tenha por objetivo à valorização do seu patrimônio.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

26. A estrutura da Universidade Federal da Bahia – UFBA é composta por Órgãos Superiores de Deliberação, de Administração Central, de Órgãos de Ensino, Pesquisa e Extensão, de Controle e de Fiscalização e Supervisão. Tomando por base tal premissa, é possível afirmar que São Órgãos Superiores de Deliberação da UFBA: o Conselho Universitário; Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão; Conselhos Acadêmicos e a Assembleia Universitária.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

27. Ao tratarmos dos Processos Administrativos, regulados pela Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, temos que o órgão competente perante o qual tramita o processo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências, respeitando, em qualquer caso, a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. Caso ocorra o desatendimento da intimação, tal conduta importará no reconhecimento da verdade dos fatos e renúncia ao direito pelo administrado, conforme previsão expressa do art. 27 do mencionado códex, assemelhando-se, desta forma, ao instituto da revelia.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

28. A Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, denominada como lei de licitações, define as regras que devem ser observadas para as aquisições promovidas por órgãos públicos, definindo, como modalidades de licitação, o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o dialogo competitivo. No que tange a modalidade concorrência, não se exigirá registro cadastral prévio e não terá fase de habilitação, devendo ser homologado assim que concluída a fase de lances na forma definida no edital.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

29. Quanto ao acesso a informação, podemos afirmar que a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal, em se tratando de informações definidas como “ultrassecetas”, é de competência exclusiva do Presidente da República e, em sua falta, do Vice-Presidente da República.

()	VERDADEIRO
()	FALSO

30. A Constituição Federal, no caput de seu art. 37, define que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem seguir uma série de princípios, dentre eles o da, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e legalidade.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

31. À luz da Constituição Federal, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira, com exceção dos que cumpram os requisitos para convocação especial.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

32. O art. 37, XVI da Constituição Federal trata da vedação da acumulação de cargos públicos, porém, há ressalvas, como no caso do cargo de professor. Pautado em tal ressalva, Pedro Tenório, professor da prestigiada “Universidade Federal A” assumiu cargo, também de professor nas universidades “B” e “C”. A situação apresentada não fere o mandamento constitucional caso haja compatibilidade de horário na prestação do serviço.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

33. Paulo Kazin é servidor público federal, acumulando mais de 20 anos de serviço no mesmo órgão. No intuito de “mudar de ares”, juntou-se com mais 3 amigos e montou uma sociedade privada, na qual assumiu a administração. Paulo foi imediatamente alertado por um colega de trabalho de que tal conduta seria vedada pela lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Paulo prontamente se defendeu, afirmando que não há óbice em assumir a administração de sociedade privada, desde que haja compatibilidade de horário. A resposta de Paulo Kazin está correta, porque vai ao encontro da normativa que rege a matéria, não havendo prejuízos ao serviço público decorrentes da atividade exercida.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

34. Agnaldo Beluga é servidor público federal e, conhecedor de seus limites, direitos e proibições, nunca atuou como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, porém, sua irmã Suzane Beluga, devido a graves problemas de saúde, precisa buscar auxílio previdenciário. Agnaldo, como sempre prestativo, opta por atuar como procurador de sua irmã, afirmando que a proibição constante em lei não afeta a atuação como procurador quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro. O entendimento explanado por Agnaldo é correto, sendo esta uma exceção a proibição do art. 117, XI da Lei 8.112/90.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

35. O Diretor de determinado departamento de órgão da administração pública federal determina a um motorista, também servidor público concursado, que o leve ao aeroporto, para uma viagem de férias e o busque 15 dias depois no mesmo local. A ação praticada pode ser considerada como a de desviar servidor público para atendimento a interesse particular, clara infração ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

36. O decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal prevê expressamente que toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

37. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito, dentre outras cominações possíveis, ao pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

38. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, observando a sua disponibilidade, autenticidade e integridade, vedada a imposição de restrição de acesso em qualquer caso.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

39. A Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, em seu art. 75, dispõe sobre as hipóteses em que é dispensável a licitação. Determinado órgão público, necessitando promover serviços de manutenção de veículos automotores de sua frota, apura que tais serviços terão o custo de R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais). José dos Santos, servidor responsável por dar seguimento a pretendida contratação, aponta que não há óbice em prosseguir com a pretensão por meio de processo de dispensa de licitação. A afirmação de José dos Santos vai ao encontro da normativa vigente, até porque, a lei é clara ao definir que é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso de manutenção de veículos automotores.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

40. Com base nas informações contidas na Lei de Acesso à Informação (12.527/11), quanto a atribuição de responsabilidade, podemos afirmar categoricamente que constitui conduta ilícita que enseja responsabilidade do agente público ou militar, o ato de recusar a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

41. O Microsoft Excel é o editor de planilhas mais utilizado no mundo. Considere uma planilha Excel com a célula A1 com valor numérico 5, a célula B1 também com valor numérico 5 e a célula C1 com conteúdo “=SE(B1>A1;0;1)”. O valor da célula C1 será o número 1.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

42. O correio eletrônico é uma das ferramentas mais antigas da Internet. Julgue a seguinte afirmação: a implementação tradicional do correio eletrônico segue o modo síncrono com base no funcionamento de redes P2P (Peer to Peer).

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

43. Um administrador de redes deseja proteger todos os computadores de uma rede bloqueando acesso a vários sites que ele considera que devem ser proibidos. O administrador de redes fica na dúvida em usar um antivírus, um firewall de rede ou um antispysware. O melhor aplicativo de segurança que deve ser utilizado pelo administrador de redes é um antivírus.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

44. O sistema operacional Windows é o mais utilizado no mundo. Considere o Windows 10 em português e sem alterações para julgar a seguinte afirmação: um arquivo apagado por meio da confirmação em caixa de diálogo das teclas Shift + Del não poderá ser recuperado com as ferramentas do Windows, mas poderá ser recuperado usando ferramentas de outros fabricantes.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

45. Os computadores usam placas de rede para ter acesso à Internet. Existem placas de rede de conexões Wi-fi, cabeadas, Bluetooth, etc. Um exemplo correto de endereço físico de placa de rede Bluetooth é o 192.168.0.1.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

46. Os navegadores de Internet foram inicialmente codificados para abrir sites da internet que usam protocolos como http e https. Considere que um usuário usa o navegador Google Chrome na versão 90 ou superior. Esse usuário poderá abrir e visualizar uma foto digital em formato PNG no navegador.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

47. Existem diversos sites de busca e pesquisa na Internet que rastreiam os dados inseridos pelo usuário. Julgue a seguinte afirmação: o buscador DuckDuckGo não armazena histórico de busca e não atrela uma consulta realizada ao seu endereço IP mesmo utilizando um navegador que não está no modo anônimo.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

48. Uma empresa leva muito a sério o backup de dados por conta dos últimos acontecimentos de Ransomware. A empresa decide realizar o backup de todos os dados uma vez por dia de segunda-feira a sexta-feira em unidades de armazenamento diferentes. A empresa realiza o backup conhecido como diferencial.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

49. Uma empresa teve os cabos de fibra óptica cortados por criminosos que confundiram esses cabos por cabos de cobre. O resultado imediato desse incidente resultou na queda de Internet na sede da empresa. A empresa teve o princípio de confidencialidade violado.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

50. Um funcionário de uma empresa liga o computador no início do expediente e verifica que surge uma mensagem que solicita um pagamento em Bitcoins ao tentar abrir os arquivos do computador, impossibilitando a leitura e edição desses arquivos. Julgue a seguinte afirmação: o malware que infectou o computador é um ransomware.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

51. A puberdade decorre do decréscimo na sensibilidade do mecanismo de retrocontrole negativo da unidade hipotalâmico-hipofisária aos esteróides sexuais e do aumento da influência dos centros inibitórios.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

52. No que se refere a exame físico e semiologia ginecológica, podemos afirmar que em especial deve-se atentar ao abdome (cicatrizes, ascite, irritação peritoneal), pressão arterial, peso, altura, impressão geral, deambulação e postura.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

53. O hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) é um decapeptídeo produzido por neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo. Ele é o responsável pela secreção hipotalâmica de hormônio luteinizante (LH), hormônio folículoestimulante (FSH), progesterona e estrogênio durante o ciclo menstrual.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

54. O tratamento definitivo para a miomatose é a miomectomia, pois evita a recidiva da doença. Tal procedimento pode ser por laparotomia, via vaginal, via laparoscópica ou histeroscópica, dependendo da localização e do número de miomas a serem retirados.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

55. O sangramento uterino disfuncional é a perda sanguínea oriunda da cavidade uterina de origem endometrial, na ausência de doenças orgânicas, atribuída às alterações dos mecanismos neuroendócrinos que controlam a menstruação. É, portanto, um diagnóstico de exclusão, podendo ser feito somente quando todas as causas orgânicas forem afastadas.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

56. No que se refere ao tratamento de vulvovaginites, é fato que o metronidazol (2g VO em dose única) é a droga de escolha para tratamento, obtendo-se uma taxa de cura de 90-95%, e o tinidazol (2g VO em dose única) tem eficácia semelhante. O tratamento tópico pode ter falha de 20%, no entanto, ainda deve ser recomendado.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

57. A combinação de úlceras genitais e linfadenopatias dolorosas sugerem o diagnóstico de cancro mole. O tratamento consiste em antibioticoterapia em doses únicas com azitromicina, ceftriaxona e tianfenicol, e doses múltiplas com ciprofloxacina, eritromicina, sulfametoxazol + trimetopim e doxiciclina.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

58. O diagnóstico da maioria dos casos de doença inflamatória pélvica é feito pela história clínica e exame físico, não sendo necessário outros métodos diagnósticos para justificar o início do tratamento. Entretanto, em algumas ocasiões a solicitação de exames como ultrassonografia pélvica, punção de fundo de saco vaginal e laparoscopia podem ser essenciais para o manejo da paciente.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

59. Os principais testes de avaliação anteparto são contagem dos movimentos fetais, cardiotocografia, volume do líquido amniótico, perfil biofísico fetal, USG doppler abdominal e transvaginal.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

60. São considerados promotores do amadurecimento cervical: Sonda de Foley, análogo do PGE (Misoprostol e dinoprostol) e Descolamento das membranas.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

61. O parto induzido deve ser sempre monitorado. O ideal é obter-se até 8 contrações/10 min. É considerada taquissístolia a ocorrência de mais de 10 contrações/10 min, que pode estar associada a alterações desfavoráveis da frequência cardíaca fetal (FCF): ausência de oscilação, dips tardios ou umbilicais recorrentes e bradicardia.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

62. Parametrite é uma complicação puerperal que cursa com infecção ampliada até o ligamento largo, após a primeira semana de pós-parto; seguida da peritonite, com quadro de febre alta (40°C), dor abdominal intensa, inclusive nas fossas ilíacas, íleo paralítico e oligúria. Pode ser tratado com clindamicina e metronidazol.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

63. Em casos de mastite mamária, se associada à hipergalactia incontrolável e grave abscesso pode ser necessária a inibição medicamentosa da lactação, principalmente em mamas com mamilos invertidos, pelo risco de sepse: cabergolina, bromocriptina ou lisurida, de 2 a 14 dias.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

64. Suspeita-se de distocia de ombros quando o progresso do parto for lento e arrastado, apesar da eficiente contratilidade uterina, o toque vaginal revelar moldagem acentuada da cabeça e bossa serossanguínea e não houver insinuação da cabeça fetal (nas primíparas).

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

65. A manobra de McRoberts e pressão suprapúbica são manobras heroicas, de exceção, propostas na última tentativa de evitar o óbito fetal.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

66. Uma vez diagnosticada a corioamnionite, a conduta, qualquer que seja a idade gestacional, é induzir o parto e administrar antibióticos. O regime habitual é ampicilina, 2 g, por via intravenosa (IV), a cada 6 h, mais gentamicina, 1,5 mg/kg IV a cada 8 h.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

67. Gestações monocoriônicas não complicadas devem realizar um ultrassom de primeiro trimestre e depois a cada 4 semanas para diagnosticar a STGG e a TAPS no seu devido tempo. Gestações monocoriônicas complicadas devem ser examinadas mais frequentemente, dependendo da condição e da gravidade.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

68. Em 10 a 20% dos casos de descolamento prematuro da placenta (DPP), a hemorragia oculta é intensa; as hemácias e o soro, provenientes do coágulo retroplacentário, são impulsionados pelo miométrio, em que dissociam o sistema de miofibrilas. Trata-se do quadro da apoplexia uteroplacentária ou útero de Couvelaire.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

69. A síndrome de Sheehan é outra complicação importante do DPP, principalmente nos casos com grande sangramento, choque e coagulação intravascular disseminada. No pós-parto, a mulher tem agalactia, amenorreia e, com o tempo, insuficiência da suprarrenal e hipertireoidismo.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

70. No tratamento conservador da vasa prévia, algumas opções têm sido sugeridas, incluindo tratamento expectante como terapia com metotrexato (prognóstico reservado), embolização das artérias uterinas e cirurgia com preservação do útero.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

71. Estudos têm demonstrado aumento de risco do desenvolvimento de câncer de ovário em pacientes com endometriose. Apesar de consistente, o aumento do risco parece ser da ordem de 1,34 a 1,80, ou seja, risco presente, porém, moderado.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

72. Entre os tratamentos propostos para o endometrioma, estão a excisão do pseudocisto, a abertura do endometrioma com cauterização da parede e a punção com lavagem. É a técnica associada com menor dano ao parênquima ovariano com manutenção da reserva ovariana em alguns trabalhos.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

73. São doenças mais frequentemente associadas à doença pélvica crônica: Vulvodínia, diverticulite, síndrome piriforme e cistite intersticial.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

74. A persistência de dismenorreia apesar de tratamento adequado com AINEs e/ou com ACOs é forte fator preditor de doença pélvica orgânica. Essa condição exige encaminhamento ao ginecologista para estabelecer o diagnóstico adequado da causa da dismenorreia por meio de laparoscopia.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

75. Fatores inflamatórios podem estar relacionados à etiologia da Síndrome Pré Menstrual. A fase folicular está relacionada com aumento de produção de fatores pró-inflamatórios, como as interleucinas (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α , do inglês tumor necrosis factor), quando comparada com a fase lútea.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

76. A diminuição maciça do número de folículos ovarianos no climatério resulta na diminuição gradual da inibina B, que, por sua vez, desativa o feedback negativo sobre a hipófise, liberando a secreção de FSH e aumentando o recrutamento folicular. O resultado na aceleração da depleção folicular.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

77. A necessidade da avaliação dos riscos de osteoporose na paciente climatérica está bem-estabelecida para a paciente na menopausa. Através do exame por DXA (densitometria óssea por emissão de raios X de dupla energia) associado a densitometria óssea com escore T entre -1,0 e -2,5, pode-se fechar o diagnóstico de osteoporose.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

78. A doença de Zuskas é uma dermatite descamativa e exsudativa do complexo areolomamilar. Existem muitas causas, como psoríase, dermatite seborreica, dermatite de contato e dermatite atópica. Pode ser causada por alergia aos tecidos sintéticos dos sutiãs.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

79. O hamartoma é a lesão composta por uma combinação anormal de elementos de tecido glandular, gorduroso e conectivo fibroso. Essa lesão, relativamente incomum, ocorre mais na pós-menopausa. Ao exame físico, em geral é macia e não difere em textura do parênquima.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

80. O diagnóstico de neoplasia de endométrio deve ser considerado nas seguintes situações: Pacientes pós-menopáusicas com piometra ou hematometra e pacientes pós-menopáusicas assintomáticas, mas com células endometriais, típicas ou atípicas, presentes no exame de citologia cervical.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

81. Tecoma, tumor de Sertoli, arrenoblastoma, gonadoblastoma e ginandroblastoma são neoplasias derivadas do estroma gonadal especializado e do cordão sexual.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

82. A maioria das cirurgias ginecológicas não são potencialmente contaminadas e não requerem uso de antibióticos, porém, muitas das cirurgias de médio e grande porte são potencialmente contaminadas e têm benefícios com o uso de antibióticos profiláticos. As indicações específicas em ginecologia são a histerectomia vaginal e abdominal e cromotubagem para investigação de infertilidade.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

83. A tromboflebite superficial dos membros inferiores é problema frequente após cirurgias ginecológicas, especialmente as realizadas em posição de litotomia. A presença de varizes nos membros inferiores aumenta o risco. Repouso com os membros inferiores elevados, aplicação de calor local e uso de antibióticos costuma resolver o quadro em 48 horas.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

84. Na 3ª semana do desenvolvimento embrionário há a constituição dos somitos, originados do mesoderma paraxial intra embrionário. Os somitos são agregados de células mesenquimais, a partir dos quais as células migram e dão origem às vértebras, às costelas e à musculatura axial.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

85. A produção acentuada dos triglicerídios VLDL e sua remoção diminuída da circulação em decorrência da menor atividade da lipoproteína lipase (LPL) no tecido adiposo são as principais responsáveis pelo aumento dos triglicerídios VLDL durante a gestação.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

86. Uma das alterações sistêmicas mais notáveis na gravidez é a retenção de líquido intra e extracelular, responsável pelo aumento do volume plasmático.

Os fatores responsáveis por tal modificação são a retenção de sódio, aumento da pressão oncótica, diminuição do limiar da sede e o novo nível de osmolaridade.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

87. As medidas recomendadas pelo ACOG no abortamento precoce são: Abstenção sexual por 1 a 2 semanas após a expulsão completa do ovo no abortamento precoce, a fim de evitar infecção, e mulheres que forem Rh-negativo não sensibilizadas deverão receber a imunoglobulina Rh (300 µg) imediatamente após o tratamento cirúrgico e dentro de 72 horas do tratamento expectante ou do médico.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

88. No abortamento retido, o útero retém o ovo morto por dias ou semanas. Chama-se ovo anembrionado o tipo de abortamento retido no qual a ultrassonografia não identifica o embrião, estando o SG ≥ 45 mm.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

89. No tratamento a gravidez ectópica, a salpingectomia pode ser necessária em mulheres com sangramento incontrolável, gravidez ectópica recorrente ou na mesma tuba, com tuba uterina muito lesada ou SG > 5 cm.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

90. São considerados fatores de risco para ectopia: Exposição in útero ao dietilestilbestrol (DES), uso atual de DIU, História de cervicite por clamídia ou gonococo e ligadura tubária.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

91. Na doença trofoblástica gestacional, as molas hidatiformes completas apresentam degeneração limitada da placenta, que exibe vilosidades anormais e distendidas, hidrópicas. Existe feto, cuja presença é caracterizada pelos ruídos cardíacos e certificada pela ultrassonografia. O cariótipo é triploide, com o par adicional de cromossomos de origem paterna.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

92. A mola invasora ou corioadenoma *destruens*, é uma doença confinada ao útero, caracterizada por vilosidades coriônicas hidrópicas com proliferação trofoblástica que invadem diretamente o miométrio. Tal patologia é sempre seqüela da mola hidatiforme.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

93. São exames complementares essenciais na primeira consulta do pré natal: Urina (exame de elementos e sedimentos anormais [EAS] e cultura), Grupo sanguíneo e fator Rh, Coombs indireto, Hemograma completo, Glicemia de jejum, Reações sorológicas: sífilis (VDRL), toxoplasmose, HIV, hepatite B (HBsAg), rubéola, Rastreamento de clamídia e gonococo e Citologia cervicovaginal.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

94. Na gravidez normal, a mulher precisa de 1.000 mg de ferro para suprir as necessidades maternas e fetais. O aumento da massa eritrocitária de cerca de 450 mℓ solicita 500 mg de ferro; o feto requer outros 300 mg. A quantidade de ferro na dieta e as reservas maternas não são suficientes para as necessidades da gravidez, logo, a suplementação diária de ferro elementar deverá ser de 60 mg.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

95. Por vezes, a amenorreia é um estado artificialmente induzido, de forma intencional ou não, como pelo uso ininterrupto de combinações estroprogestínicas, gestrinona, agonistas de GnRH, danazol, etc.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

96. Para a Vasa prévia diagnosticada na gravidez, é indicado corticoide entre 32 e 36 semanas, hospitalização com 30 a 34 semanas e interrupção da gravidez entre 34 e 37 semanas.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

97. A terapia anti-hipertensiva conta com fármacos como nifedipino e metildopa e será utilizada em mulheres com pressão arterial $\geq 160/110$ mmHg. O objetivo do tratamento anti-hipertensivo é manter a pressão sistólica $< 150/100$ mmHg, de modo a assegurar o fluxo sanguíneo uteroplacentário.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

98. O diagnóstico da síndrome HELLP é mais fácil em grávidas com o quadro clínico de pré-eclâmpsia grave que apresentem a tríade laboratorial de anormalidades sugerindo lesão eritrocitária (Hemólise), dano hepático (aumento no soro das transaminases hepáticas em 2 vezes a concentração normal) e trombocitopenia ($< 125.000/mm^3$).

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

99. A eficácia da contracepção (resultado obtido quando o uso ocorre em condições ideais) pode ser expressa pelo índice de Pearl. Segundo tal método, contraceptivos injetáveis, adesivos transdérmicos e capuz cervical possuem ordem crescente de índice.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO

100. Segundo Reindollar (1986) as causas mais comuns, respectivamente, de amenorréia primária são disgenesia gonadal, doença hipofisária, hipogonadismo hipotalâmico e hímen imperfurado.

<input type="checkbox"/>	VERDADEIRO
<input type="checkbox"/>	FALSO