

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
GABARITO PRELIMINAR
6001 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ELETROMECAÂNICA - TIPO A

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 |
| F | V | V | F | V | V | F | F | F | V |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| V | V | F | F | V | V | F | V | V | F |
| Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 |
| F | F | F | V | F | V | V | F | V | F |
| Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 |
| F | V | V | F | V | V | F | V | F | F |
| Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 |
| V | V | F | F | F | V | V | V | F | V |
| Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 |
| F | V | V | V | F | F | V | F | V | V |
| Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 |
| F | V | V | V | F | V | F | V | F | F |
| Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 |
| V | F | V | F | V | V | F | F | V | V |
| Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 |
| F | V | F | F | F | V | V | F | F | F |
| Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 |
| V | F | F | V | F | F | V | V | V | F |

6002 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ELETRÔNICA - TIPO A

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 |
| F | V | V | F | V | V | F | F | F | V |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| V | V | F | F | V | V | F | V | V | F |
| Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 |
| F | F | F | V | F | V | V | F | V | F |
| Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 |
| F | V | V | F | V | V | F | V | F | F |
| Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 |
| V | V | F | F | F | V | V | V | F | V |
| Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 |
| F | V | V | V | F | F | V | V | V | V |
| Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 |
| F | F | F | V | V | F | V | F | F | V |
| Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 |
| V | V | V | F | F | F | V | V | V | V |
| Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 |
| F | F | F | V | V | V | F | V | V | F |
| Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 |
| F | V | V | V | F | F | F | V | F | F |

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
GABARITO PRELIMINAR
6003 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / FÍSICA - TIPO A

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 |
| F | V | V | F | V | V | F | F | F | V |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| V | V | F | F | V | V | F | V | V | F |
| Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 |
| F | F | F | V | F | V | V | F | V | F |
| Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 |
| F | V | V | F | V | V | F | V | F | F |
| Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 |
| V | V | F | F | F | V | V | V | F | V |
| Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 |
| V | V | V | F | F | F | V | V | V | F |
| Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 |
| F | F | F | F | V | V | V | V | V | V |
| Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 |
| V | F | F | F | V | V | V | V | F | F |
| Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 |
| V | F | V | V | F | V | F | V | V | V |
| Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 |
| F | F | F | F | F | F | F | V | F | F |

6004 - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - TIPO A

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 |
| F | V | V | F | V | V | F | F | F | V |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| V | V | F | F | V | V | F | V | V | F |
| Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 |
| F | F | F | V | F | V | V | F | V | F |
| Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 |
| F | V | V | F | V | V | F | V | F | F |
| Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 |
| V | V | F | F | F | V | V | V | F | V |
| Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 |
| F | F | V | V | V | F | F | F | F | F |
| Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 |
| V | V | V | V | F | V | F | V | F | V |
| Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 |
| V | V | V | V | F | V | F | V | F | V |
| Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 |
| F | F | V | F | V | F | F | V | V | V |
| Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 |
| V | F | F | F | F | V | V | F | V | V |

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
GABARITO PRELIMINAR
6005 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / MARCENARIA - TIPO A

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 |
| F | V | V | F | V | V | F | F | F | V |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| V | V | F | F | V | V | F | V | V | F |
| Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 |
| F | F | F | V | F | V | V | F | V | F |
| Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 |
| F | V | V | F | V | V | F | V | F | F |
| Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 |
| V | V | F | F | F | V | V | V | F | V |
| Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 |
| V | F | F | F | V | V | V | F | V | V |
| Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 |
| V | V | F | F | V | V | F | V | F | V |
| Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 |
| F | V | V | F | V | V | V | V | V | F |
| Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 |
| F | V | F | F | F | V | F | F | V | F |
| Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 |
| V | F | V | F | F | F | F | F | F | F |

6006 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / MECÂNICA - TIPO A

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 |
| F | V | V | F | V | V | F | F | F | V |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| V | V | F | F | V | V | F | V | V | F |
| Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 |
| F | F | F | V | F | V | V | F | V | F |
| Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 |
| F | V | V | F | V | V | F | V | F | F |
| Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 |
| V | V | F | F | F | V | V | V | F | V |
| Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 |
| F | V | F | V | F | V | V | F | F | F |
| Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 |
| V | F | V | F | F | F | V | F | V | V |
| Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 |
| V | V | F | F | F | V | V | V | V | V |
| Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 |
| F | V | F | V | V | F | F | V | F | V |
| Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 |
| V | V | F | F | V | V | F | F | V | V |

